



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1017 от 29.11.2016г.

При рассмотрении представленных документов:

Муниципального общеобразовательного учреждения Шумовская средняя школа

Юридический адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная, д.46;

Место нахождения: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная, д. 46;

Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная, д. 46 Б;

ОГРН 1027301060049, ИНН 7321020587

Акта мероприятий по контролю № 358-У от 29.11.2016г. выявлено не выполнение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно, выявлены нарушения:

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по пунктам:

4.28. Потолки и стены не всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены в кабинете ОБЖ, в мастерской, в спортивном зале, в раздевалках для девочек и мальчиков при спортивном зале, на пищеблоке не гладкие, имеют трещины и повреждения, требуют текущего ремонта;

4.29. Полы не во всех помещениях без дефектов и механических повреждений (кабинет биологии и географии, кабинет русского языка, кабинет 1 класса, кабинет 2 класса, раздевалки для девочек и мальчиков при спортивном зале, пищеблок);

5.3, 5.4. Размеры учебной мебели не соответствуют значениям, приведенным в таблице 1 настоящих санитарных правил. Цветовая маркировка произведена не соответственно росту обучающихся (кабинет физики – парты имеют цвет маркировки «зеленый», стулья не имеют маркировку; кабинет химии – нет маркировки; кабинет биологии и географии – парты имеют цвет маркировки «синий», стулья «красный», «зеленый», «синий»; кабинет математики – парты имеют цвет маркировки «красный», стулья «синий»; кабинет информатики – парты и стулья имеют цвет маркировки «синий»; кабинет русского языка – парты и стулья имеют цвет маркировки «красный»; кабинет истории – нет маркировки; кабинет английского языка – парты имеют цвет маркировки «синий», стулья «красный»; кабинет технологии – парты имеют цвет маркировки «зеленый», стулья не имеют маркировку; кабинет 4 класса – парты имеют цвет маркировки «красный», стулья не имеют маркировку; кабинет 3 класса – парты имеют цвет маркировки «зеленый», стулья не имеют маркировку; кабинет 2 класса – парты имеют цвет маркировки «красный», стулья не имеют маркировку; кабинет 1 класса – парты имеют цвет маркировки «фиолетовый», стулья не имеют маркировку; кабинет ОБЖ – парты имеют цвет маркировки «синий», стулья «зеленый»).

6.1. Отсутствуют ограждения отопительных приборов;

6.10. Частично остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (кабинет физики, кабинет химии, кабинет математики, кабинет информатики, кабинет истории, кабинет английского языка, рекреация, кабинет 4 класса, кабинет 3 класса, кабинет 2 класса, кабинет 1 класса и спортивный зал). Замена разбитых стекол не проводится немедленно;

10.7. Расписание уроков 6 и 7 классов составлено не в соответствии с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; в 6 классе объем наибольшей учебной нагрузки приходится на понедельник, когда уровень умственной работоспособности остается низким, после выходного дня; после уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями во 2, 4, 6, 9, 11 классах;

10.8. При составлении расписания уроков для обучающихся начального общего образования не проводится чередование основных предметов (математика, русский, английский язык, информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры;

10.11. Не сохраняется оптимальный уровень работоспособности в течение недели в 1, 2, 5, 8, 9 классах; расписанием не предусмотрены облегченные учебные дни в четверг или пятницу;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

4.12. Допускается использование кухонной посуды с поврежденной эмалью; разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями;

5.5. Нет специально отведенного места для моющих и дезинфицирующих средств;

5.10. Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65° С отсутствует металлическая сетка с ручками;

5.19. Шкаф для хранения хлеба имеет не ровную поверхность, что не позволяет качественно проводить уборку.

14.11. Суточная проба отбирается не в соответствии рекомендациям по отбору проб приложения 11 настоящих санитарных правил, в стеклянную посуду (банки) объемом менее 100 гр. не с плотно закрывающимися крышками.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 23) по пунктам:

4.16. Частично остекление окон младшей группы выполнено не из цельного стеклопакета;

5.1. Стены младшей группы отделаны материалом (обои), не допускающим уборку влажным способом и дезинфекцию. Потолок в раздевалке младшей группы с признаками поражений грибом;

6.6. Маркировка детской мебели не соответствует таблице № 1 настоящих санитарных правил: так в **младшей группе** столы с маркировкой «0» имеют высоту 46 см, вместо 40 см, стулья с маркировкой «0» имеют высоту 26 см, вместо 22 см; столы с маркировкой «1» имеют высоту 52 см, вместо 46 см, стулья с маркировкой «1» имеют высоту 30 см, вместо 26 см; в **старшей группе** столы с маркировкой «1» имеют высоту 53 см, вместо 46 см, стулья с маркировкой «1» имеют высоту 30 см, вместо 26 см;

6.13. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами;

6.16.1, 6.16.2. В туалетном помещении младшей группы отсутствует шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков (горшки должны быть промаркированы), не установлена умывальная раковина для персонала, не работают сливные бачки для унитазов;

6.16.3. В туалетном помещении старшей группы не установлена умывальная раковина для персонала, детские унитазы не оборудованы закрывающимися кабинами;

6.20. Санитарная комната (туалет) для персонала находится в нерабочем состоянии;

6.21. В туалетном помещении младшей группы отсутствует шкаф для уборочного инвентаря;

8.3. В помещениях дошкольного учреждения отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов;

13.6. Моечные ванны при группах (в буфетных) и моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой;

13.13. В младшей группе используется посуда с отбитыми краями;

13.14. В моечных (буфетных) при группах отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств;

14.24. Суточная проба отбирается не в соответствии рекомендациям настоящих санитарных правил, в стеклянную посуду (банки) объемом менее 100 гр. не с плотно закрывающимися крышками.

17.14. В младшей и старшей группах не все постельное белье и полотенца промаркированы.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

1. Обеспечить проведение необходимого ремонта потолков и стен помещений общеобразовательного учреждения. Потолки и стены в кабинете ОБЖ, в мастерской, в спортивном зале, в раздевалках для девочек и мальчиков при спортивном зале, на пищеблоке должны быть гладкими, без трещин и повреждений, допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
Срок: до 29.11.2017г.
2. Обеспечить проведение необходимого ремонта полов в кабинете биологии и географии, кабинете русского языка, кабинете 1 класса, кабинете 2 класса, раздевалках для девочек и мальчиков при спортивном зале, пищеблоке. Должны быть без дефектов и механических повреждений;
Срок: до 29.11.2017г.
3. Заменить учебную мебель на соответствующую росту размерам, приведенным в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Произвести цветовую маркировку учебной мебели соответственно росту обучающихся;
Срок: до 29.11.2017г.
4. Установить ограждения отопительных приборов из материалов безвредных для здоровья детей;
Срок: до 29.11.2017г.
5. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в кабинете физики, кабинете химии, кабинете математики, кабинете информатики, кабинете истории, кабинете английского языка, рекреации, кабинете 4 класса, кабинете 3 класса, кабинете 2 класса, кабинете 1 класса и спортивном зале. Замену разбитых стекол проводить немедленно;
Срок: до 29.11.2017г.
6. Расписание уроков составлять в соответствии с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов;
Срок: до 06.02.2017г., постоянно
7. При составлении расписания уроков для обучающихся начального общего образования проводить чередование основных предметов (математика, русский, английский язык, информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры;
Срок: до 06.02.2017г., постоянно
8. Обеспечить сохранение оптимального уровня работоспособности в течение недели в 1, 2, 5, 8, 9 классах; расписанием не предусматривать облегченные учебные дни в четверг или пятницу;
Срок: до 06.02.2017г., постоянно
9. Заменить кухонную посуду с поврежденной эмалью, заменить разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями;
Срок: до 06.02.2017г.
10. Оборудовать место (шкаф) для моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке;
Срок: до 06.02.2017г.
11. Приобрести металлическую сетку с ручками для ополаскивания посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С в моечной на пищеблоке;
Срок: до 06.02.2017г.
12. Заменить шкаф для хранения хлеба;
Срок: до 06.02.2017г.
13. Суточную пробу отбирать в соответствии рекомендациям по отбору проб приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08, в стеклянную посуду (банки) объемом не менее 100 гр. с плотно закрывающимися крышками;

- Срок: до 06.02.2017г.
14. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в младшей группе детского сада;
Срок: до 29.11.2017г.
15. Выполнить отделку стен младшей группы детского сада материалом допускающим уборку влажным способом и дезинфекцию. Устранить признаки поражения грибом на потолке в раздевалке младшей группы;
Срок: до 29.11.2017г.
16. Произвести маркировку детской мебели в младшей и старшей группах в соответствии таблицы № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
Срок: до 06.02.2017г.
17. Обеспечить свободный проход детей между кроватями в младшей и старшей группах детского сада;
Срок: до 06.02.2017г.
18. Оборудовать в туалетном помещении младшей группы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков (горшки должны быть промаркированы). Установить умывальную раковину для персонала. Отремонтировать сливные бачки для унитазов;
Срок: до 29.11.2017г.
19. Установить в туалетном помещении старшей группы умывальную раковину для персонала. Детские унитазы оборудовать закрывающимися кабинами;
Срок: до 29.11.2017г.
20. Оборудовать санитарную комнату (туалет) для персонала детского сада;
Срок: до 29.11.2017г.
21. Оборудовать в туалетном помещении младшей группы шкаф для уборочного инвентаря;
Срок: до 29.11.2017г.
22. Установить в детском саду ограждения отопительных приборов из материалов безвредных для здоровья детей;
Срок: до 29.11.2017г.
23. Оборудовать моечные ванны при группах (в буфетных) и моечные ванны для мытья кухонной посуды гибкими шлангами с душевой насадкой;
Срок: до 29.11.2017г.
24. Не использовать посуду с отбитыми краями в группах детского сада;
Срок: до 06.02.2017г., постоянно
25. Обеспечить вывешивание инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря в моечных (буфетных) при группах с указанием концентрации и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств;
Срок: до 06.02.2017г., постоянно
26. Суточную пробу отбирать в соответствии рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, в стеклянную посуду (банки) объемом не менее 100 гр. с плотно закрывающимися крышками;
Срок: до 06.02.2017г., постоянно
27. Обеспечить правильную маркировку постельного белья и полотенец в младшей и старшей группах детского сада;
Срок: до 06.02.2017г., постоянно

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шумовская средняя школа

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить до «06» февраля 2017г. и «29» ноября 2017г. в ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по адресу:

433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке

подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области в Ульяновском районе

(должность)

(подпись)

Трушникова С.В.

(Фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

Директор МОУ Шумовская СШ

должность

(подпись)

Ерахтин Е.С.

Ф.И.О.

«29» ноября 2016 г.